

SERVICIILE CLAIMS CONFERENCE DE INGRIJIRE LA DOMICILIU EVALUAREA DIAGNOSTICULUI SI A FORMELOR DE ELIGIBILITATE A VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI

Formular de evaluare a diagnosticului

Numele institutiei.....

Numele si prenumele beneficiarului.....

Data evaluarii.....nr.....

In continuare sunt prezentate 14 tabele de evaluare a statusului functional al beneficiarului. In cadrul fiecarui tabel, va rugam alegeti un singur raspuns, care descrie cel mai bine statusul functional pe baza descrierii functiei, dupa cum urmeaza:

1. Mobilitatea in afara casei		Scorurile obtinute
1. Se deplaseaza in afara casei fara dificultate	0	
2. Nu iese din casa iarna	0.75	
3. Iese din casa, dar nu isi poate duce singur cumparaturile	0.75	
4. Iese din casa doar acompaniat/asistat	1	
5. Nu iese deloc din casa	2	

2. Curatenia casei		Scorurile obtinute
1. Face curatenie in apartament fara dificultate	0	
2. Face curatenie si sterge praful singur, insa necesita suport partial	0.5	
3. Sterge praful singur, insa necesita asistenta pentru efectuarea sarcinilor gospodaresti mai solicitante: spalarea podelelor, curatarea toaletei, a baii si bucatariei	1	
4. Incapabil sa efectueze orice sarcini gospodaresti	2	

3. Spalatul rufelor		Scorurile obtinute si datele evaluate
1. Nu necesita asistenta pentru spalatul rufelor	0	
2. Este capabil sa spele lucruri mici de mana, dar necesita ajutor pentru spalarea celor mari, pentru storsul si intinsul lor, sau necesita ajutor la utilizarea masinii de spalat si a uscatorului	0.5	
3. Necesita asistare la spalarea tuturor tipurilor de rufe	1	

4. Gatitul si prepararea hranei		Scorurile obtinute si datele evaluate
1. Nu necesita ajutor pentru gatitul si prepararea hranei, se descurca singur	0	
2. Necesita ajutor partial in procesul prepararii hranei	1	
3. Necesita asistenta in timpul procesului de preparare a hranei	2	

5. Mobilitatea in interiorul casei		Scorurile obtinute si datele evaluate
1. Se misca in interiorul casei neasistat	0	
2. Se misca in interiorul casei neasistat, insa necesita un dispozitiv auxiliar (cadru, baston)	0	
3. Se misca in interiorul casei cu sau fara dispozitive auxiliare, insa necesita asistenta pentru deplasare si ridicare	0.5	
4. Se misca in interiorul casei cu scaunul rulant. Capabil sa se ridice singur din scaunul rulant si sa-l foloseasca pentru a se deplasa prin casa neasistat.	0.5	
5. Utilizeaza un scaun rulant, dar necesita asistenta pentru a se aseza in el sau pentru a se deplasa cu ajutorul lui prin casa	1	
6. Imobilizat la pat si incapabil sa se ridice din pat si sa faca cativa pasi neasistat	1.5	

6. Caderi in ultimele 3 luni		Scorurile obtinute si datele evaluate
1. Nu cade	0	
2. Cade, dar se ridica neasistat	0	
3. Cade uneori, dar nu se poate ridica neasistat (cel putin de 3 ori in ultimele 3 luni)	0.5	
4. Cade cel putin odata pe saptamana si nu se poate ridica neasistat	1	

7. Imbracarea		Scorurile obtinute si datele evaluate
1. Se imbraca fara asistare	0	
2. Necesita ajutor minor pentru imbracare: punerea sosetelor sau a pantofilor, incheierea nasturilor.	0.5	
3. Necesita asistare semnificativa la imbracare	1	

8. Igiena personala		Scorurile obtinute si datele evaluate
1. Se imbaiaza neasistat	0	
2. Necesita acompaniere in timpul imbaierii (ex.: teama de lesin/ nesiguranta in baie, sufera de dezorientare)	0.5	
3. Necesita asistare minora (reglarea temperaturii apei, barbierit, spalare pe cap)	1	
4. Necesita asistare activa in timpul unor etape ale imbaierii (ex.: spalarea spatelui si a picioarelor)	1.5	
5. Necesita asistare totala la spalare si imbaiere	2	

9. Servirea mesei (mancare si bautura)		Scorurile obtinute si datele evaluate
1. Mananca si bea neasistat	0	
2. Mananca si bea neasistat, dar necesita ajutor in servirea mesei si incalzirea mancarii	0.5	
3. Necesita asistare partiala pentru a manca si/sau a bea	1	
4. Trebuie hranit de catre o alta persoana	1.5	

10. Administrarea medicamentelor		Scorurile obtinute si datele evaluate
1. Nu necesita asistenta	0	
2. Necesita asistenta pentru prepararea fiecărei doze de medicament, dar este capabil sa-si ia medicatia singur, la timp	0.5	
3. Necesita supraveghere totala pentru administrarea medicamentelor	1	

11. Functiile corpului (excretia)		Scorurile obtinute si datele evaluate
1. Controleaza functiile corpului si /sau rezolva aceasta problema cu ajutorul unor dispozitive auxiliare (isi poate schimba singur scutecul)	0	
2. Isi controleaza partial functiile corpului (sufera de incontinenta urinara nocturna) si intampina dificultati in utilizarea baii, motiv pentru care necesita asistenta	0.5	
3. La folosirea toaletei necesita asistenta pentru deplasare, imbracare sau mentinerea igienei personale dupa exercitarea functiilor corpului	1	
4. Nu isi poate controla una din functiile corpului (urinarea sau defecarea), fie in timpul zilei, fie noaptea, este incontinent si depinde total de asistenta celorlalti.	1.5	
5. Nu poate utiliza baia, nu isi controleaza excretiile (fie urinarea, fie defecatia), este incontinent ; este dependent total de asistenta exterioara	2	

12. Supravegherea		Scorurile obtinute
1. Nu reprezinta un pericol pentru propria persoana sau pentru altii daca este lasat singur	0	
2. Reprezinta un pericol pentru propria persoana sau pentru altii daca este lasat singur, necesita prezenta constanta a altei persoane	6	

13. Acuitatea vizuala		Scorurile obtinute
1. Nu are probleme cu ochii	0	
2. Deficienta de vedere	0.5	
3. Orb	1	

14. Acuitatea auditiva		Scorurile obtinute
1. Nu are probleme cu auzul	0	
2. Hipoacuzie	0.5	
3. Surd	1	

Scor numeric total. Adunand scorurile numerice obtinute in cele 14 tabele, treceti suma obtinuta aici:.....

Va rugam sa verificati categoria potrivita beneficiarului pe baza scorului total obtinut calculat mai sus, din variantele de mai jos:

Scor numeric total: 3,25 – 4,5

Capacitate functionala ridicata: beneficiarul intampina unele dificultati in derularea activitatilor zilnice, inclusiv mobilitate in afara casei si uneori sufera de boli sau dezechilibru. Beneficiarul necesita asistare in efectuarea unor sarcini casnice dificile. **Acest beneficiar este eligibil pentru pana la 4 ore de ingrijire/sapatamana → 16 ore/luna.**

Scor numeric total: 4,75 – 10,75

Capacitate functionala moderata: beneficiarul prezinta mobilitate limitat in interiorul sau in afara casei si, de obicei, foloseste un baston. Beneficiarul necesita asistare partiala pentru spalarea rufelor si la gatit si ajutor partial pentru igiena personala. Beneficiarul poate suferi de incontinenta si poate avea simptome de dementa. Beneficiarul poate suferi de limitari suplimentare in mobilitate din cauza unor spasme, artrite sau accidente vasculare cerebrale. **Acest beneficiar este eligibil pentru pana la 10 ore de ingrijire/sapatamana → 40 ore/luna.**

Scor numeric total : 11,00 – 25,00

Capacitate functionala scazuta: beneficiarul este imobilizat la pat sau aproape imobilizat la pat, necesita utilizarea unui scaun rulant pentru a se deplasa in jurul casei (daca e posibil), sufera de incontinenta si necesita activitati de asistare totala, de la imbaiere pana la toate celelalte activitati cotidiene si functii. . **Acest beneficiar este eligibil pentru pana la 25 ore de ingrijire/sapatamana → 100 ore/luna.**

A. Comentarii suplimentare (optional):

Evaluare efectuata de catre:

Numele si prenumele evaluatorului.....Functia evaluatorului.....

Semnatura evaluatorului.....

Supervizat deFunctia.....

Semnatura supervisorului.....

Data evaluarii initiale

Data reevaluarii:.....